FICHE TECHNIQUE BIZ 620 102

Douille de chantier E27 (x 10)



Marques de conformité



Normes

- NF EN 60238
- ☑ IP 20, IK 3

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



(en g eq. CO₂)




0.97 (en L.)

Consommation d'eau ¹



0.85 (en kWh)

Consommation d'énergie ²



2.45E-3 (en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Accepte toutes les ampoules de type E27.

Détails techniques

Bornes à entrées directes. Tension assignée (V): 250.

Courant maximal (A): 4 (pour utilisation en tension < 50 V).

Puissance maximale de l'ampoule (W): 100 (pour utilisation en 250 V).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm): 32 Longueur (cm): 42 Profondeur (cm): 35

Poids net (kg): 0,428Poids brut (kg): 0,728



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm): 32 Longueur (cm): 42 Profondeur (cm): 35 **♣ Poids net (kg):** 8,56

Poids brut (kg): 14,56

