T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

Made in Europe

Référence **1.527-402.0**

- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784725096
Type de courant	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	**mbar / kPa**	220 / 22
Débit d'air	**l/s**	43
Puissance nominale	**W**	700
Capacité de la cuve	**l**	7
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	7,5
Niveau sonore	**dB (A)**	62
Poids sans accessoires	**kg**	5
Dimensions (L × l × H)	**mm**	350 × 310 × 340

Equipement

Flexible d'aspiration	**m**	2
Tube d'aspiration	**Pièce(s) × mm**	1 × 505 / Acier, chromé
Sac filtrant	**Pièce(s)**	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II
Panier à filtre permanent		Nylon renforcé

■ Standard.

T 7/1, 1.527-402.0, 2024-04-10

Crochet pour câble

- Le câble d'alimentation se range simplement sur le crochet porte-câble. Ainsi, il ne représente pas d'obstacle dangereux durant le transport.

Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

Rangement intégré

- Logement pour accessoires

T 7/1, 1.527-402.0, 2024-04-10

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR T 7/1
1.527-402.0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Filtre panier permanent, T 7/1, T 10/1	1	5.731-624.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Filtre de protection du moteur, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Sac filtrant tissu				
Sachet filtrant matière	4	6.904-316.0	1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0		■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW35	6	2.889-129.0		■
Buse de sol emballé	7	2.889-360.0		□
Buse à parquets emballé D360 DN32	8	6.905-078.0		□
Suceurs à fentes				
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32	9	6.903-403.0	Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN32	10	6.903-887.0	70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
Suceurs turbo				
Buse à coussins TURBO	11	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	12	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 – 505mm	13	6.902-074.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	14	2.889-161.0	Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1, 1.527-402.0, 2024-04-10

ACCESSOIRES POUR T 7/1
1.527-402.0

15

16

17

18

19

20–21

22

23

24

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	15	2.889-343.0		☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	16	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	17	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	18	2.889-312.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit de réparation Kaercher NW35	19	2.639-329.0		☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	☐
Sacs filtrants en non-tissé, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-333.0	10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	☐
Sacs filtrants papier, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-337.0	Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Élargisseur (tube –> suceur)				
Unité d'extension	24	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.