KIT SUSPENSION CÂBLE 1,5-MM, SANS OUTIL, EMBOUT À CROCHET DE BAC, 2 M LONG, 195N

CATALOG NUMBER

SLK15L2



CERTIFICATIONS

FEATURES


- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d’un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d’attaches nVent CADDY
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l’entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
- Également disponible dans une configuration en forme d’ Y

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 196509
- Material: Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
- Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1
Wire Rope Diameter: 1,5-mm
Complies With: SMACNA HVAC-DCS
Wire Rope Length: 2 m
A-: 48-mm
B-: 18-mm
C-: 4,5-mm
Height: 55-mm
Width: 19-mm
Épaisseur-: 12,5-mm
Angle: 90 ° max
Static Load: 195 N

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.