
GIGAMED!A



PATCH CATÉGORIE 6 CÂBLE MULTIBRIN POUR CORDON



APPLICATIONS

• 1000Base-T Gigabit Ethernet, 100Base-Tx Fast Ethernet, 10Base-T, ATM, FDDI, ISDN

NORMES

- EIA/TIA 568 C.2 Cat6
- ISO/IEC 11801 Class E, IEC 61156-6
- EN 50173-1

TENUE AU FEU

• LSOH / IEC 60332-1-2

CONSTRUCTION

- Conducteurs Multibrins en Cuivre, F/UTP AWG26 (7/34) 0.48 mm et U/UTP AWG24 (7/32) 0.61 mm
- Isolant Polyéthylène HD, F/UTP @ 0.88 mm et U/UTP @1.03 mm
- Assemblage : 4 paires
- Diamètre ext. : F/UTP @ 6.0 mm et U/UTP @ 6.4 mm
- Ecran (version F/UTP) : Ruban polyester aluminium, drain de masse en Cuivre étamé
- Gaine: LSOH, Gris RAL 9002

PROPRITÉTÉS **MÉCANIQUES**

 Rayon de courbure 	> 20 mm sans contrainte		
	> 40 mm sous contrainte		
 Températures, sans contrainte 	-20 °C à +60 °C		
 Pendant l'installation 	0°Cà+50°C		

PROPRITÉTÉS ÉLECTRIQUES (À 20 °C ± 5 °C)

 Résistance en boucle 	< 260 Ω/1000m
 Déséquilibre de résistance 	Max. 2%
 Résistance d'isolation (500 V) 	min. 5000 MΩ/km
• Capacité à 800 Hz	Nom. 48nF/km
 Déséquilibre de capacité (paire/terre) 	< 1600 pF/km
 Impédance caractéristique (1-250 MHz) 	$(100 \pm 15\%) \Omega$
 Vitesse de propagation 	Nom. 67%
 Temps de propagation 	< 535 ns/100m
 Ecart de propagation 	< 20 ns/100m

GIGAMED!A



MARQUAGE **DE LA GAINE**

• Cat 6 U/UTP : GIGAMEDIA - CABLE POUR CORDON - PATCH CABLE C6 U/UTP 4P AWG24 LSOH - ANSI/TIA-568-C.2 - ISO/IEC 11801 xxx m LOT #

• Cat 6 F/UTP: GIGAMEDIA - CABLE POUR CORDON - PATCH CABLE C6 F/UTP 4P AWG26 LSOH - ANSI/TIA-568-C.2 - ISO/IEC 11801 xxx m LOT #

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CP6FZHC05	Câble patch AWG26 C6 F/UTP LSOH gris, boîte de 50 m
GGM CP6FZHST	Câble patch AWG26 C6 F/UTP LSOH gris, à la coupe (max.500 m)
GGM CP6UZHC05	Câble patch AWG24 C6 U/UTP LSOH gris, boîte de 50 m
GGM CP6UZHST	Câble patch AWG24 C6 U/UTP LSOH gris, à la coupe (max.500 m)

PRODUITS ASSOCIÉS



DESCRIPTION
Pince à cliquet pour connecteur modular 4,6 et 8 points
Lot de 10 connecteurs modulars 3 parties 8 points / 8 contacts Cató
Lot de 10 connecteurs modulars 3 parties 8 points / 8 contacts blindés Cató
Lot de 100 pcs, manchons RJ45 Gris
Lot de 100 pcs, manchons RJ45 Noir

V	TRE I	NTERLO	CUTEUF	R CONS	iEIL