

ToLEDo LYNX D

ToLEDo LYNX-D 10W 900LM 840

0026836



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo LYNX-D 10W 900LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Forme de lampe	Autre
Culot	G24d-1
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740589
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	10
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288268361

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo LYNX-D 10W 900LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Forme de lampe	Autre
Culot	G24d-1
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740589

Données optiques

Flux lumineux (lm)	900
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	4000

ToLEDo LYNX D

ToLEDo LYNX-D 10W 900LM 840

0026836

Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	85

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Equivalent watt (W)	66
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.045
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	20000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	13

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	35
Poids (kg)	0.072

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288268361
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.6
DUN14 (extérieur)	25410288268365
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	12.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	18.6
DUN14 (intérieur)	15410288268368
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.2

ToLEDo LYNX D

ToLEDo LYNX-D 10W 900LM 840

0026836

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

