
ARISTON

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

SEULEMENT 27CM
DE PROFONDEUR



B
CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

RÉSISTANCE
ÉMAILLÉE

VELIS EVO PLUS

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ULTRA PLAT À LA POINTE DE L'INNOVATION

EAU CHAUDE SANITAIRE



VELIS EVO PLUS, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL QUI S'INSTALLE PARTOUT

Multi-position (installation à la verticale ou à l'horizontale), de forme rectangulaire et ultra compact (profondeur : 27 cm), le chauffe-eau électrique Velis Evo Plus s'installe où vous le souhaitez : au-dessus d'une porte, derrière une porte, dans un recoin, dans un placard, dans une cuisine, une salle de bains, un couloir ou bien encore au-dessus des WC. Son design élégant en acier chromé permet également une intégration plus facile dans votre intérieur.

14% D'ÉCONOMIES

Grâce à sa fonction ECO EVO et à son nouveau thermostat haute précision CoreTech, le chauffe-eau électrique Velis Evo Plus analyse vos habitudes afin de réchauffer seulement l'eau que vous utilisez. Vous économisez ainsi jusqu'à 14% sur votre facture d'eau chaude ! Au top de l'innovation en matière d'efficacité énergétique, Velis Evo Plus atteint la classe d'efficacité énergétique B, le seul sur son marché.

CONFORT SANITAIRE OPTIMAL

Grâce à son écran de contrôle tactile, VELIS EVO PLUS permet de régler manuellement une température d'eau adaptée à vos besoins mais aussi de programmer jusqu'à deux chauffes par jour. Le système de pictogramme permet de visualiser en temps réel le nombre de douches disponobles et en temps réel. Grâce à sa fonction shower ready vous être informé dès que l'eau pour votre douche est disponible.

PROFONDEUR
27 cm

14 %
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

ÉCRAN
TACTILE

1 À 4 personnes

5 ANS GARANTIE CUVE

2 ANS GARANTIE PIÈCES

MULTI-POSITION

ULTRA PLAT

SHOWER READY

ECO EVO FONCTION ÉCO ÉVO

RÉSISTANCE ÉMAILLÉE

ÉCRAN TACTILE

NF ELECTRICITE

VELIS EVO PLUS, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ULTRA PLAT À LA POINTE DE L'INNOVATION



TABLEAU DE COMMANDE TACTILE ET INTELLIGENT

- **PROGRAMMATION DU CONFORT SANITAIRE**
- **INDICATEUR SHOWER READY AVEC MINUTEUR**
- **ECONOMIE DE FONCTIONNEMENT AVEC LE MODE ECO/EVO**
- **MODE OFF (hors gel*)**




* Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis Evo Plus se met en chauffe dès que la température passe en dessous de 5°C.

QUEL MODÈLE CHOISIR ?		VELIS EVO PLUS 45	VELIS EVO PLUS 65	VELIS EVO PLUS 80
Nombre de personnes**				
Économies	€		★★★★★	
PERFORMANCES				
Type		Multi-position (V/H)		
Capacité	l	**45**	**65**	**80**
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	B	B
Profil de soutirage déclaré		M	M	M
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	1500		
Temps de chauffe d'une cuve	h	0h45	1h10	1h30
Temps de chauffe total (deux cuves)	h	1h30	2h20	3h00
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	l	80	125	156
Température maximum de chauffe	l	80C°		
Cuve		Deux cuves cylindrique émaillées en acier		
Élément chauffant		Deux résistances blindée en acier émaillé 1500W + 1500W (fonctionnement séparé)		
Protection anti-corrosion		Anode en magnésium		
Dimensions (l x p x h)	mm	506x275x776	506x275x1066	506x275x1251
Poids	kg	22	27	32
Référence commerciale		**3623377**	**3626156**	**3626157**

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil doit être raccordé en permanence à l'électricité.
** Dimensionnement indicatif sur la base d'une consommation de 40l d'eau chaude à 40°C. Installation à la verticale.

Tubes en G1/2 (15/21).



CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

VELIS EVO PLUS	45	65	80
A	776	1066	1251
B	405	695	880

NOUVEAU

Chauffe-eau électrique

N°Cristal 09 69 32 15 32

APPEL NON SURTAXE

Aide au diagnostic et assistance à la réparation à distance par nos conseillers,

Livraison gratuite des pièces de rechange sous 24h dans le cadre de la garantie, pour toutes commandes avant **16h00**.

Accord rapide de prise en charge des échanges produits.

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30.

DESIGN ITALIANO

ARISTON THERMO GROUP
Le Carré Pleyel
5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec Ariston Thermo Group et Ecofolio.

Chaffoteaux RCS 339 161 413 - Réf : EU 1000206 - Édition : 04/2019