



NT 20/1 Ap

Compact, portable, robuste et puissant, l'aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation par des professionnels sur les chantiers et dans les ateliers.



1 Dimensions compactes

- Poignée ergonomique, dimensions compactes et design carré pour un transport et un rangement aisés.



2 Dimensions compactes

- Poignée ergonomique, dimensions compactes et design carré pour un transport et un rangement aisés.




3 Robuste

- Composants robustes garantissant une longue durée de vie, même avec une utilisation professionnelle quotidienne.



4 Cassette filtrante amovible

- Filtre plissé plat offrant une exploitation totale du volume de la cuve.



NT 20/1 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Support accessoires / flexible d'aspiration
- Cassette filtrante amovible

Caractéristiques techniques

Référence	1.378-500.0	
Code EAN	4039784859159	
Raccordement électrique	Ph / V	1 / 220 - 240
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25
Capacité de la cuve	l	20
Matériau de la cuve	PVC	
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard	DN 35	
Longueur de câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Poids	kg	8,5
Poids (emballage inclus)	kg	11
Dimensions (l x L x h)	mm	440 x 380 x 470

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Metal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■

■ Standard.

NT 20/1 AP 1.378-500.0



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat (PES)	1	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

NT 20/1 AP 1.378-500.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs pour sols									
Buse de sol DN35	1	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

NT 20/1 AP 1.378-500.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur		Prix	Descriptif
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	1	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Accessoires optionnels.