



# Classe 300X

Manuel Utilisateur

**bticino**



### Table des matières

<b>Vidéophone Classe 300X prêt à être utilisé !</b>	<b>5</b>
Répondre à un appel	5
Consulter le répondeur	7
Effectuer un auto-allumage et un cyclage des caméras	10
Écrire ou enregistrer un message	12
Appeler une autre pièce ou un autre appartement (Intercom)	16
Déconnecter un smartphone de l'installation	18
Dissocier un utilisateur de l'installation.	20
<b>Informations générales</b>	<b>22</b>
Touches fonction et voyant d'état	22
Page d'accueil	23
Activation des fonctions	24
Actions rapides	24
État des fonctions	25
<b>Activation envoi appels vers smartphone</b>	<b>26</b>
Activation vers tous les smartphones	26
<b>Activation envoi des appels vers les seuls smartphones connectés au réseau en modalité « à la maison »</b>	<b>28</b>
<b>Bloquer appels vers tous les smartphones</b>	<b>30</b>
Fonctions	32
<b>Fonctions</b>	<b>33</b>
Répondeur	34
Caméras	38
TVCC	40
Messages	42
Message de texte	44
Message audio	45
Intercom	46
Activations	48
Actions rapides	49
<b>Réglages</b>	<b>50</b>
Générales	51
Wi-Fi	51
Comptes associés	56
Heure et date	58
Langue	58
Informations	59
Sonneries	60
Écran	61
Nettoyer écran	61
Image de fond	62
Calibrage	62
Répondeur	63
Actions rapides	65
Configuration	68

---

<b>Services</b>	<b>70</b>
Teleloop	70
État porte	71
Bureau	72
Cherche-personne	73
<b>App Door Entry</b>	<b>75</b>
Introduction	75
Enregistrement du compte	75
Authentification	78
Mot de passe oublié	79
Élimination du compte	80
Association du dispositif	82
Page d'accueil	84
Visualiser caméras ou Postes externes	84
Ouvrir serrures	86
Recevoir un appel vidéophonique	86
Appeler maison : Appeler le vidéophone Classe 300X	88
Menu	89
Activations	90
Utilisateurs	91
Réglages	93
Compte	95

## Vidéophone Classe 300X prêt à être utilisé !


### Répondre à un appel



1. Toucher pour répondre à l'appel : le VOYANT devient fixe ; pour mettre fin à l'appel, toucher à nouveau la touche de connexion.
2. Pendant l'appel, si nécessaire, toucher l'écran pour faire apparaître les icônes de réglage audio/vidéo.



3. Toucher les icônes + et - pour régler les paramètres.



- A. Règle le volume.
- B. Désactive le micro.
- C. Règle la luminosité de l'image.
- D. Règle le contraste de l'image.
- E. Règle la couleur de l'image.




- 4. Toucher pour ouvrir la serrure du Poste externe.  
La touche serrure s'allume brièvement pour indiquer que la serrure a été ouverte.

### Consulter le répondeur

Quand un ou plusieurs messages non lus sont présents sur le répondeur, sur la page d'accueil, à l'intérieur de l'icône correspondante, une indication numérique s'affiche et le voyant présence messages clignote.



1. Toucher pour accéder au répondeur et pour visualiser le message.




2. Toucher pour ouvrir le message.

Le message est automatiquement reproduit



3. Toucher pour mettre en pause ou pour reprendre la reproduction.

Il est possible de gérer le message à l'aide des icônes prévues à cet effet :



- A. Règle le volume.
- B. Élimine le message.
- C. Début et fin de message.
- D. Retour à la page répondeur.

Automatiquement, l'indication de l'état du message passe à « lu » ; de la sorte, l'indication numérique s'efface de la page d'accueil.



5. Toucher pour revenir à la page d'accueil.

## Effectuer un auto-allumage et un cyclage des caméras

En présence de caméras sur l'installation, il est possible de les allumer à travers la section dédiée ou à l'aide de la touche d'auto-allumage.



1. Toucher pour visualiser les caméras de l'installation.

La touche correspondante s'allume et l'écran montre les images filmées par la caméra du Poste externe associé.

Pour les réglages de la caméra, voir [Répondre à un appel](#).



2. La touche connexion clignote : la toucher pour activer la communication audio.



3. Toucher pour passer à la visualisation d'une autre caméra (cyclage) : la touche s'allume lors du passage d'une caméra à l'autre.

Pour quitter la visualisation de la caméra, attendre qu'elle s'éteigne au bout de la durée prévue.

**Note :** *il est possible de passer d'une caméra à l'autre sans activer la source audio.*

## Écrire ou enregistrer un message

Il est possible d'écrire un message de texte ou d'enregistrer un message vocal pour un autre utilisateur qui dans le premier cas pour la modifier pour y répondre ou en enregistrer une nouvelle.



1. Toucher pour écrire et/ou enregistrer un message.




2. Toucher pour écrire un message.




3. Utiliser le clavier pour écrire.
  4. Toucher pour sauvegarder le message de texte.
- Note : les messages non sauvegardés sont perdus.*




5. Toucher pour enregistrer un message audio.



6. Lancer l'enregistrement et prononcer le message audio.



7. Toucher pour arrêter l'enregistrement ou attendre que la durée soit écoulée.



8. Toucher pour réécouter le message audio.
  9. Toucher pour sauvegarder le message audio.
- Note : les messages non sauvegardés sont perdus*

## Appeler une autre pièce ou un autre appartement (Intercom)

Il est possible de communiquer avec le dispositif d'une autre pièce de l'appartement ou avec le dispositif d'un autre appartement.




1. Toucher pour visualiser les Intercoms disponibles.



2. Toucher pour activer la communication avec l'Intercom voulu.



La touche (A) s'allume pour indiquer que l'appel est en cours.



Quand l'appelé répond, les icônes de réglage audio s'affichent (voir [Répondre à un appel](#)).


**Note :** en cas d'appel depuis le Poste externe, alors que le dispositif est en modalité « intercom », le système respecte les priorités et coupe l'appel en cours.

3. Toucher pour terminer l'appel.

### Déconnecter un smartphone de l'installation

Dans le cas où l'on souhaiterait éliminer la possibilité qu'un smartphone connecté à un utilisateur puisse continuer à interagir avec le vidéophone Classe 300X (ex. en cas de panne du smartphone), il est nécessaire de le déconnecter de l'utilisateur.


Réglages > Générales > Comptes associés



1. Toucher pour visualiser les smartphones connectés à l'utilisateur.



2. Toucher pour déconnecter le smartphone.



3. Toucher pour confirmer.



**Note :** pour reconnecter le smartphone au vidéophone 300X, il suffit de s'authentifier au moyen de [l'APPLI DOOR ENTRY](#).


### Dissocier un utilisateur de l'installation.

Dans le cas où l'on souhaiterait éliminer la possibilité qu'un utilisateur puisse continuer à interagir avec le vidéophone Classe 300X (ex. en cas de vol du smartphone), il est nécessaire de le dissocier de l'installation.

Cette procédure peut être effectuée depuis le vidéophone Classe 300X ou, s'il n'est pas disponible, au moyen de l'[APPLI DOOR ENTRY](#).

#### Avec Classe 300X:

Réglages > Générales > Comptes associés



1. Toucher pour gérer l'utilisateur.




2. Toucher pour dissocier l'utilisateur.




3. Toucher pour confirmer.

### Avec smartphone

Puisque le smartphone n'est pas disponible (ex. en cas de vol du smartphone), effectuer l'authentification à l'aide des données de l'utilisateur à dissocier au moyen d'un autre smartphone.



1. Saisir nom utilisateur et mot de passe de l'utilisateur à dissocier.
2. Toucher pour s'authentifier.
3. Toucher pour ouvrir le menu réglages.
4. Toucher pour ouvrir la section utilisateurs.



5. Toucher pour dissocier l'utilisateur.

**Note :** Pour associer à nouveau l'utilisateur, il est nécessaire de se faire *inviter* par un autre utilisateur ou, en l'absence d'autres utilisateurs, d'effectuer à nouveau la procédure d'*association*.



Bonjour, je m'appelle BTTrick et mon rôle est de vous aider à configurer le dispositif. Les configurations standard sont simples et clairement expliquées dans la présente notice ; ce que je vais vous indiquer, ce sont les astuces à utiliser pour vous permettre d'utiliser au mieux votre nouveau vidéophone Classe 300X. Quand vous voyez le symbole ✨, survolez-le avec la souris.

### Informations générales



1. Page d'accueil
2. Guides tactiles
3. Touches capacitives fonctions vidéophoniques
4. Voyant d'état

### Touches fonction et voyant d'état

Icône	Signification
Touche serrure	Utiliser cette touche pendant la connexion avec le Poste externe pour ouvrir la serrure ; en condition de repos, pour ouvrir celle du Poste externe associé.
Touche favoris	Utiliser cette touche pour allumer la lumière des escaliers (configuration de base ; faire appel à l'installateur pour d'autres configurations).
Touche auto-allumage/cyclage	Cette touche a deux fonctions ; elle peut être utilisée pour allumer la caméra du Poste externe associé et pour effectuer le cyclage des caméras et/ou des postes externes connectés.
Touche connexion	Utiliser cette touche pour répondre à un appel ; à l'arrivée d'un appel, elle se met à clignoter et après avoir répondu, elle reste allumée fixe ; toucher à nouveau pour mettre fin à l'appel.
Voyant Wi-Fi	Quand il est éteint, la connexion Wi-Fi est désactivée ou fonctionne correctement. Quand il est de couleur rouge et qu'il clignote, il indique que le Wi-Fi est actif mais qu'il n'est connecté à aucun réseau. Si le voyant est de couleur verte et fixe, le dispositif Classe 300X échange des données avec l' <a href="#">APPLI DOOR ENTRY</a> (envoi d'appel, auto-allumage).
Voyant présence messages	Quand il clignote, cela indique que des note(s) ou message(s) non lus et/ou non écoutés sont présents.
Voyant exclusion sonnerie	Quand il est allumé, la sonnerie d'appel est désactivée.

### Page d'accueil

Selon la modalité de configuration (physique ou avancée) et du modèle de dispositif, cette page affiche des contenus différents ; ci-après, est décrite la page d'accueil avec toutes les fonctions actives.



1. Extinction écran
2. Appli :  
toucher pour passer à la page des [informations](#) où est présent un code QR (décharger le lecteur de Code QR sur App Store ou Google Play) qui permet de télécharger l'[APPLI DOOR ENTRY](#) pour interagir avec le dispositif.  
Il est possible de désactiver la visualisation depuis la page informations.
3. Date et heure
4. Connexion Wi-Fi
5. Activation/désactivation des fonctions
6. Actions rapides
7. Fonctions

**Note :** pour la connexion entre le vidéophone Classe 300X et le smartphone, il est nécessaire de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique avec accès à Internet.

Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l'équipement technique lui permettant d'accéder à Internet, sur la base d'un contrat passé avec un fournisseur d'accès à Internet (ISP ou Internet Service Provider) auquel Bticino reste totalement étranger.

Pour utiliser certains services que Bticino fournit en plus des fonctions de base du vidéophone Classe 300X, le Client doit installer sur son smartphone l'[APPLI DOOR ENTRY](#) nécessaire à cet effet.

Les services offerts à travers l'APPLI permettent d'interagir avec le vidéophone Classe 300X à distance via Internet.

Dans ce cas, l'intégration et le bon fonctionnement entre le vidéophone Classe 300X et l'APPLI peuvent dépendre des facteurs suivants :

- a) qualité du signal Wi-Fi ;
- b) type de contrat d'accès à Internet depuis l'habitation ;
- c) type de contrat de transmission de données sur le smartphone.

Dans le cas où un de ces 3 facteurs ne serait pas conforme aux spécifications requises pour le fonctionnement du produit, Bticino est déchargé de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement.

Le produit supporte en effet un système streaming VoIP, aussi il est nécessaire de s'assurer que le contrat de transmission de données avec le smartphone n'en prévoit pas le blocage.


En outre, il est précisé que le service que Bticino fournit à travers l'utilisation à distance via l'APPLI prévoit l'utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le client a passé avec le fournisseur d'accès à Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge.

## Activation des fonctions

Icône		Signification
ON	OFF	
		Envoi des appels
		
<p>Une fois l'association effectuée, toucher pour activer/désactiver <a href="#">l'envoi des appels</a>, du Poste externe aux smartphones sur lesquels <a href="#">l'APPLI DOOR ENTRY</a> est installée.</p> <p>L'envoi prévoit trois modalités distinctes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– envoi vers tous les smartphones</li> <li>– envoi vers les smartphones « à la maison »</li> <li>– blocage des appels vers tous les smartphones.</li> </ul>		
ON	OFF	
		Répondeur
<p>Active cette fonction pour enregistrer un appel du poste externe.</p> <p>Dans le cas où un appel arriverait alors que la fonction <a href="#">envoi appel</a> serait active, il est possible de répondre depuis tous les dispositifs associés, mais la communication n'est pas enregistrée.</p>		
ON	OFF	
		Bureau
<p>Active cette fonction pour commander l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste externe.</p>		
ON	OFF	
		Exclusion sonnerie
<p>Active cette fonction pour couper la sonnerie en cas d'appel.</p>		

## Actions rapides

En touchant ces icônes, il est possible d'activer directement la fonction indiquée (sélectionnée dans [Réglages/Actions rapides](#)).



1. Description
2. Type de fonction

### État des fonctions

Icône		Signification
	Connexion Wi-Fi désactivée	La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi n'a pas été réactivée
	Connexion WI-FI active et non connectée	La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi a été activée mais n'est connectée à aucun réseau Wi-Fi.
	Puissance signal Wi-Fi faible	Le signal Wi-Fi n'est pas suffisant pour garantir le transfert de l'appel ni les autres fonctions du smartphone. Contrôler <a href="#">les prescriptions d'installation Wi-Fi</a>
	Connexion WI-FI active et configurée	La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi a été correctement activée et configurée dans la <a href="#">section</a> prévue à cet effet.
	Dispositif associé à un smartphone et envoi des appels vers tous les smartphones activé	Le dispositif a été <a href="#">associé</a> au smartphone et les <a href="#">appels sont transmis</a> aussi bien dans le cas où le smartphone et le vidéophone Classe 300X sont connectés au même réseau Wi-Fi (modalité « à la maison ») que dans le cas où le smartphone est connecté via un réseau mobile (*) ou Wi-Fi différent de celui auquel le dispositif est connecté. (*) le signal audio/vidéo est garanti uniquement pour les réseau 3G ou supérieurs.
	Dispositif associé à un smartphone et envoi appel actif uniquement en modalité « à la maison »	Le dispositif a été <a href="#">associé</a> au smartphone et les <a href="#">appels sont transmis</a> uniquement dans le cas où le smartphone et le vidéophone Classe 300X sont connectés au même réseau Wi-Fi (modalité « à la maison »).
	Dispositif associé à un smartphone et envoi appel bloqué	Le dispositif a été <a href="#">associé</a> au smartphone mais les appels ne sont pas transmis au smartphone.

**Note :** dans le cas où aucune des icônes smartphone ne s'afficherait :

- le dispositif n'a pas encore été [associé](#) au smartphone ;
- le [reset](#) du dispositif a été effectué ;
- [tous utilisateurs ont été dissociés](#).

## Activation envoi appels vers smartphone

Cette fonction permet d'envoyer les appels vidéophoniques provenant du Poste externe aux smartphones associés.

L'envoi des appels prévoit trois modalités distinctes :

- envoi vers tous les smartphones ;
- envoi vers les seuls smartphones connectés au réseau domestique en modalité « à la maison » ;
- blocage des appels vers tous les smartphones.


## Activation vers tous les smartphones

A travers cette fonction, l'envoi des appels depuis le Poste externe est activé vers tous les smartphones aussi bien dans le cas où le smartphone et le vidéophone Classe 300X sont connectés au même réseau Wi-Fi (modalité « à la maison ») que dans le cas où le smartphone est connecté via un réseau mobile ou Wi-Fi différent de celui auquel le dispositif est connecté.

**Note :** dans le cas où le smartphone serait connecté à un réseau mobile, le signal audio/vidéo est garanti pour les seuls réseaux 3G ou supérieurs.




1. Toucher pour activer l'envoi des appels vers smartphone.



A. État activation appels.

2. Toucher pour activer l'envoi des appels vers tous les smartphone.



Un message de confirmation s'affiche et au bout de quelques secondes la page d'accueil.




B. L'icône correspondante indique le nouvel état.

## Activation envoi des appels vers les seuls smartphones connectés au réseau en modalité « à la maison »


A travers cette fonction, l'envoi des appels depuis le Poste externe est activé uniquement dans le cas où le smartphone et le vidéophone Classe 300X sont connectés au même réseau Wi-Fi (modalité « à la maison »).



1. Toucher pour activer l'envoi des appels vers les smartphones.



2. Toucher pour activer l'envoi des appels vers les smartphones connectés au réseau en modalité « à la maison ».



Un message de confirmation s'affiche et au bout de quelques secondes la page d'accueil.




A. L'icône correspondante indique le nouvel état.

## Bloquer appels vers tous les smartphones


A travers cette fonction, les appels vers tous les smartphones sont bloqués.



1. Toucher pour bloquer les appels vers les smartphones.



2. Toucher pour bloquer les appels vers tous les smartphones.



Un message de confirmation s'affiche et au bout de quelques secondes la page d'accueil.




A. L'icône correspondante indique le nouvel état.

## Fonctions

En touchant les icônes ci-après, les pages relatives à la fonction choisie s'affichent ; la présence ou l'absence de ces icônes dépend de la configuration de l'installation.

**Note :** les fonctions caméras, intercom et activations sont disponibles uniquement si le dispositif n'a pas été configuré physiquement (faire appel à l'installateur pour les activer).


Icône		Signification
	Répondeur	Toucher pour accéder à la page permettant de visualiser les messages vidéophoniques enregistrés sur le répondeur.
	Caméras	Toucher pour accéder à la page permettant d'activer les caméras présentes sur l'installation et de visualiser les images filmées par ces mêmes caméras.
	Messages	Toucher pour accéder à la page permettant d'écrire ou d'enregistrer un message et de visualiser ou d'écouter les messages présents.
	Intercom	Toucher pour accéder à la page permettant de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.
	Activations	Toucher pour accéder à la page permettant d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.).
	Réglages	Toucher pour accéder à la page permettant de personnaliser les fonctions pour utiliser au mieux le dispositif.

### Fonctions

Il est possible d'accéder aux pages des fonctions principales directement depuis la page d'accueil en touchant les icônes correspondantes.



1. Toucher l'icône relative à la fonction voulue :



### Répondeur

Cette section permet de visualiser les messages audio/vidéo enregistrés par le Poste externe quand l'habitation est inoccupée à condition d'avoir préalablement activé la fonction en appuyant sur l'icône (A).



Quand un message est présent sur le répondeur, le voyant (B) clignote et, sur l'icône de la fonction, un nombre s'affiche qui correspond aux nouveaux messages ou messages non lus (C).

1. Toucher pour accéder au répondeur.




- A. Date/heure enregistrement.
- B. Aperçu.
- C. Indicateur état message :
  - message à lire;
  - message lu
- 2. Toucher pour ouvrir le message.

Le message est automatiquement reproduit



3. Toucher pour mettre la reproduction en pause.

Il est possible de gérer le message à l'aide des icônes prévues à cet effet :



- A. Règle le volume.
  - B. Élimine le message.
  - C. Début et fin de message.
  - D. Retour à la page répondeur.
4. Toucher pour fermer la visualisation.

Automatiquement, l'indication de l'état du message passe à « lu » ; de la sorte, l'indication numérique s'efface de la page d'accueil.



5. Toucher pour revenir à la page d'accueil.

## Caméras

Dans cette section, il est possible de surveiller l'habitation en activant une des caméras présentes dans l'appartement, dans les parties communes (ex. box et jardin) et sur les postes externes. Après avoir activé une caméra, il est possible de « cycler » (visualiser en séquence) les autres caméras.



1. Toucher pour visualiser les caméras de l'installation.



2. Toucher pour activer la caméra voulue.

Sur l'écran, s'affichent les images filmées par la caméra activée.  
Pour les réglages de la caméra, voir [Répondre à un appel](#).



3. Toucher pour passer à la visualisation d'une autre caméra (cyclage) : la touche s'allume lors du passage d'une caméra à l'autre.
  4. Si la caméra sélectionnée est celle d'un poste externe, la touche clignote : la toucher pour activer la communication.
- Pour quitter la visualisation de la caméra, attendre qu'elle s'éteigne au bout de la durée prévue.

## TVCC

Dans cette section, il est possible de surveiller l'habitation en activant une des caméras de vidéo surveillance présentes dans l'appartement ou dans les parties communes (ex. box et jardin).




1. Toucher pour visualiser les caméras de l'installation.



2. Toucher pour activer la caméra voulue.

Sur l'écran, les images filmées par la caméra activée s'affichent.  
Pour les réglages de la caméra, voir [Répondre à un appel](#).



L'image est visualisée pendant trois minutes. Le cyclage des caméras n'est pas prévu.

**Note :** pour visualiser une séquence de caméras ou une multivision, il est nécessaire d'installer un dispositif effectuant cette action (ex. Digital Video Recorder).  
Pour plus d'informations, faire appel à l'installateur.


### Messages

Cette section permet de créer des messages ou de visualiser les messages laissés par d'autres utilisateurs ou le standard de concierge. Les messages sont de deux types : écrits ou vocaux.



Quand un message est présent sur le répondeur, le voyant (B) clignote et, sur l'icône de la fonction, un nombre s'affiche qui correspond aux nouveaux messages ou messages non lus (A).

1. Toucher pour accéder aux messages.



- A. Indication de message vocal.
- B. Date/heure enregistrement.
- C. Message provenant du standard de concierge.
- D. Aperçu message de texte.
- E. Indicateur état message :
  - message à lire;
  - message lu
- 2. Toucher pour ouvrir le message.

## Message de texte



Cette page permet de visualiser le texte du message (C), de le modifier (A) ou de l'effacer (B).  
3. Toucher pour modifier le message.




4. Utiliser le clavier pour modifier le message.  
5. Toucher pour enregistrer le message.

### Message audio



Cette page permet d'écouter le message vocal ou de l'éliminer (A).

3. Toucher pour écouter l'enregistrement.



4. Toucher pour arrêter la reproduction.

## Intercom

Cette section permet de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.



1. Toucher pour visualiser les Intercoms disponibles.



2. Toucher pour activer la communication avec l'Intercom voulu.



La touche (A) s'allume pour indiquer que l'appel est en cours.



Quand l'appelé répond, les icônes de réglage audio s'affichent (voir [Répondre à un appel](#)).

**Note :** en cas de réception d'un appel provenant du Poste externe, alors que le dispositif est en modalité « intercom », le système respecte les priorités et coupe l'appel en cours.

**Note :** seuls les dispositifs pourvus d'une alimentation supplémentaire sont en mesure de visualiser l'adresse de l'appelant avant la connexion phonique.

3. Toucher pour terminer l'appel.

## Activations

Dans cette section, il est possible d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.) présents sur l'installation.



1. Toucher pour visualiser les activations disponibles.



2. Toucher pour activer la serrure.

La touche (A) s'allume brièvement pour indiquer que l'activation a réussi.

### Actions rapides

Sur la partie droite de la page d'accueil, sont présentes les actions rapides, à condition qu'elles aient été précédemment activées dans la section [Réglages/Actions rapides](#) ou configurées physiquement (4 au maximum).

En touchant ces icônes, il est possible d'activer directement la fonction sans ouvrir la page correspondante.



1. Toucher pour activer directement la fonction (ex. caméra).



## Réglages


Sur la page d'accueil, l'icône « réglages » est toujours présente.

En la touchant, l'on accède à de multiples personnalisations qui permettent d'utiliser au mieux le dispositif Classe 300X.

D'autres réglages sont présents dans la section Configuration (accessible avec un code de déblocage) ; pour cette section, faire appel à l'installateur de confiance.



1. Toucher pour accéder dans la section Réglages.




2. Toucher l'icône relative à la personnalisation voulue :

Générales >	<a href="#">Wi-Fi - Comptes associés - Heure et date - Langue - Informations - Tonalité touches</a>
Sonneries >	<a href="#">Volume - Sonnerie intercom - Sonnerie Poste externe - Plus de sonneries...</a>
Ecran >	<a href="#">Nettoyer écran - Image de fond - Calibrage</a>
Répondeur >	<a href="#">Modalité enregistrement - Message de bienvenue - Enregistrer message...</a>
Actions rapides >	<a href="#">Ajouter action rapide</a>
Configuration >	<b>ATTENTION</b> <a href="#">L'accès à la section « Configuration » est réservé à l'installateur ; les opérations erronées peuvent compromettre le fonctionnement du dispositif.</a>

## Générales


Cette section contient tous les réglages généraux et des informations sur le dispositif.



1. Active/désactive le son émis à la pression d'une touche.

## Wi-Fi

Dans cette section, il est possible de connecter le dispositif au réseau Wi-Fi.



1. Toucher pour activer la fonction.



2. Sélectionner le réseau domestique auquel on souhaite connecter le dispositif.  
Si le signal Wi-Fi est faible ou inexistant, contrôler les [prescriptions d'installation Wi-Fi](#).


**Note :** le réseau domestique doit avoir les caractéristiques suivantes :

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canaux
- Méthode de cryptage et d'authentification supportées :
- Réseaux OPEN WPA-PSK
- inclus TKIP WPA2-PSK
- inclus AES WEP 64 bits (codes à 5 chiffres ASCII ou 10 chiffres hexadécimales)
- WEP 128 bits (codes à 13 chiffres ASCII ou 26 chiffres hexadécimales)
- Authentification WPS (supporté pour WPA2-PSK)



3. Saisir le mot de passe (si nécessaire).
4. Toucher pour visualiser le mot de passe en clair.
5. Toucher pour activer la connexion.

Le dispositif prévoit la visualisation ou la modification des paramètres de connexion de réseau.




6. Toucher pour visualiser ou modifier les paramètres de connexion de réseau.



7. Toucher pour désactiver la modalité DHCP et modifier les paramètres manuellement.

- **Adresse IP et Masque sous-réseau** : paramètres types des réseaux avec protocole TCP/IP, nécessaires à l'identification dispositif sur le réseau local.
- **Passerelle** : adresse IP du router/access point.

*Note : avant de modifier les valeurs par défaut, prendre contact avec l'administrateur de réseau. Outre qu'elles empêcheraient l'activation du service, des valeurs erronées peuvent compromettre la bonne communication avec d'autres dispositifs du réseau.*



8. Toucher pour modifier l'adresse IP du dispositif.



9. Saisir la nouvelle adresse IP.

10. Toucher pour confirmer.

### Prescriptions d'installation Wi-Fi

Contrôler la qualité du signal Wi-Fi depuis l'écran du dispositif (voir Manuel Installateur) : si elle est basse ou si le signal est inexistant, s'assurer :

- que le dispositif n'est pas installé à proximité d'objets métalliques volumineux ou de dispositifs électriques susceptibles de générer un champ électromagnétique ;
- qu'entre le router/access point et le dispositif Classe 300X soit présent un nombre minime de cloisons, si possible aucune.

**Note :** il est recommandé d'installer le dispositif Classe 300X à proximité du router Wi-Fi.

**Note :** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour chaque réseau Wi-Fi (SSID).


**Note :** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour appartement.

#### ✓<sup>1</sup> Recommandé

✘ Veiller à toujours contrôler le signal Wi-Fi sur l'écran du dispositif avant de procéder à l'installation définitive des objets.

📶 La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi a été correctement activée et configurée dans la [section](#) prévue à cet effet.


✘ Le signal Wi-Fi n'est pas suffisant pour garantir le transfert de l'appel ni les autres fonctions du smartphone. Contrôler les prescriptions d'installation Wi-Fi



## Comptes associés

Dans cette section, il est possible de visualiser la liste des utilisateurs associés au vidéophone Classe 300X et les smartphones connectés à celui-ci.


Il est également possible de déconnecter les smartphones ou de dissocier l'utilisateur.



1. Toucher pour gérer l'utilisateur.




- A. Dissocier un utilisateur.
  - B. Déconnecter un smartphone.
  - C. Smartphones connectés.
2. Toucher pour déconnecter le smartphone.



3. Toucher pour confirmer.  
Pour reconnecter le smartphone au vidéophone 300X, il suffit de s'authentifier au moyen de l'[APPLI DOOR ENTRY](#).




4. Toucher pour dissocier l'utilisateur et, conséquemment, tous les smartphones connectés.



5. Toucher pour confirmer.  
Pour associer à nouveau l'utilisateur, il est nécessaire de se faire [inviter](#) par un autre utilisateur ou, en l'absence d'autres utilisateurs, d'effectuer à nouveau la procédure d'[association](#).  
**Note** : si un seul smartphone est connecté à l'utilisateur, en le déconnectant, l'utilisateur est automatiquement dissocié.

## Heure et date


Permet de régler la date et l'heure courante.



1. Toucher l'icône relative au paramètre à régler : les icônes permettant d'augmenter ou d'abaisser la valeur s'affichent.
2. Toucher les icônes pour effectuer le réglage.
3. Toucher pour revenir en arrière et sauvegarder les réglages.

## Langue


Permet de sélectionner la langue du dispositif.



1. Toucher l'icône correspondante à la langue à sélectionner.

### Informations

Dans cette section, il est possible de visualiser quelques informations relatives à la configuration du dispositif, les code QR pour télécharger le manuel utilisateur et l'[APPLI DOOR ENTRY](#) et il est possible de décider de visualiser ou non le banner de l'APPLI sur la page d'accueil.



A. Visualise les paramètres de configuration.

**Note :** les configurations des [fonctions](#) ou leur modification, effectuées sur le vidéophone Classe 300X sont appliquées automatiquement à l'[APPLI DOOR ENTRY](#) également après la première association à un smartphone et après chaque modification suivante.

B. Visualise le code QR pour télécharger le Manuel utilisateur.

C. Visualise le code QR pour télécharger l'[APPLI DOOR ENTRY](#) version Android.

D. Visualise le code QR pour télécharger l'[APPLI DOOR ENTRY](#) version iOS.

E. Visualise si le dispositif a été réglé comme master ou slave d'appartement.

F. Visualise si un alimentateur supplémentaire est présent.

G. Visualise la version du firmware du dispositif.

H. Visualise si la fonction [Bureau](#) est active.

I. Visualise si la fonction [Répondeur](#) est active.

L. Active/désactive la visualisation du banner sur la page d'accueil pour télécharger l'[APPLI DOOR ENTRY](#).

1. A l'aide d'un lecteur de code QR, cadrer le code, pour installer l'[APPLI DOOR ENTRY](#) sur le smartphone, nécessaire pour gérer les appels et d'autres fonctions directement sur le smartphone.

L'[APPLI DOOR ENTRY](#) permet :

- de recevoir des appels vidéo provenant de Postes Externes ;
- de gérer la fonction de contrôle vidéo ;
- ouvrir les serrures des Postes Externes ;
- d'appeler le vidéophone 300X ;
- d'activer des actionneurs génériques câblés sur l'installation ;
- d'effectuer la mise à jour du firmware du vidéophone Classe 300X.

2. Toucher pour revenir en arrière.

## Sonneries

Dans cette section, il est possible d'associer des sonneries à certains événements et d'en régler le volume.



A. Règle le volume des sonneries.

1. Toucher l'événement dont on souhaite régler la sonnerie et ensuite les icônes de sélection s'affichent.
2. Faire défiler les sonneries disponibles (16), lesquelles sont reproduites en aperçu.
3. Toucher pour revenir en arrière et sauvegarder les réglages.

Événements dont il est possible de régler la sonnerie :

**Poste externe principal** : appel depuis Poste externe principal (S0)

**Intercom interne** : appel depuis intercom présent dans l'appartement.

**Plus de sonneries...**

**Poste externe S1, 2, 3** : appel depuis Poste externe secondaire (S1; S2; S3)


**Intercom externe** : appel depuis intercom présent dans un autre appartement.

**Appel à l'étage** : appel provenant du bouton près de la porte d'entrée.

**Notifications** : message provenant du standard de concierge.


### Écran

Cette section permet de calibrer et de nettoyer l'écran ainsi que de modifier l'image de fond.



### Nettoyer écran

Permet de désactiver l'écran et les touches et de nettoyer l'écran sans activer aucune commande.




A. A. Après avoir touché l'icône correspondante, l'écran reste en stand-by pendant 10 secondes.

1. Pendant cette durée, il est possible de nettoyer l'écran et les touches.

**Note :** pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de diluants, etc., ni de produits abrasifs. Utiliser uniquement un chiffon doux.

## Image de fond

Permet de modifier l'image de fond du dispositif.



1. Faire défiler les images disponibles, lesquelles sont montrées comme fond en aperçu.
2. Toucher pour revenir en arrière et sauvegarder les réglages.

## Calibrage

Permet de régler la précision du toucher sur l'écran.



1. Toucher le symbole « croix » sur l'écran dans toutes les positions dans lesquelles il s'affiche (5 positions).  
Au terme de la procédure, aux extrémités de l'écran, s'affiche l'icône  ; la toucher pour terminer le calibrage.

### Répondeur


Cette section permet de régler la qualité de la vidéo enregistrée par le répondeur et d'enregistrer le message de bienvenue, de l'activer et de le désactiver.




A. Active/désactive le message de bienvenue..

1. Sélectionne l'enregistrement des messages vidéo dans le répondeur à haute résolution (maximum 25 messages vidéo de 15 sec.) ou à basse résolution (maximum 150 messages vidéo de 15 sec.).
2. Toucher pour enregistrer un message de bienvenue.
3. Toucher pour revenir en arrière et sauvegarder les réglages.


**Note :** le message le plus récent efface le plus ancien.



4. Toucher pour activer l'enregistrement et prononcer le message.



5. Toucher pour arrêter l'enregistrement.




6. Toucher pour réécouter le message.
7. Toucher pour le sauvegarder.

### Actions rapides


Dans cette section, il est possible de sélectionner les 4 actions rapides qui s'affichent sur la page d'accueil et d'en personnaliser le nom.




1. Toucher pour ajouter une action rapide.
- A. Modifier le nom de l'action rapide.
- B. Élimine une action rapide de la page d'accueil.




2. Sélectionne le type de fonction à ajouter comme action rapide.
- 3 Sélectionner l'action rapide parmi celles proposées.
- A. Action rapide disponible.
- B. Action rapide déjà présente sur la Page d'accueil.



4. Toucher pour revenir à la page actions rapides et sauvegarder les réglages.




5. Toucher pour modifier le nom.




- 6. Saisir le nouveau nom.
- 7. Toucher pour confirmer.


**Note :** dans le cas où le dispositif aurait été configuré physiquement, il est uniquement possible de modifier le nom, d'éliminer ou d'ajouter les actions rapides pré-configurées par l'installateur.



## Configuration




1. Toucher pour effectuer le reset du dispositif ou pour le configurer en mode avancé.



2. Toucher pour [dissocier tous les comptes](#) et éliminer les [messages présents sur le répondeur](#) et les [notes](#).




3. Toucher pour confirmer.



4. Toucher pour configurer le dispositif en mode avancé.

Pour accéder à cette section, il est nécessaire de saisir le code de déblocage.



**Note :** l'accès à la section « Configuration » est réservé à l'installateur ; les opérations erronées peuvent compromettre le fonctionnement du dispositif.

## Services

Ci-après, sont indiquées les services disponibles sur le dispositif Classe 300X :

[Teleloop](#)

[État porte](#)

[Bureau](#)


[Cherche-personne](#)

### Teleloop

Cette fonction permet l'utilisation du dispositif par des porteurs de prothèses acoustiques.



Commuter l'appareil acoustique sur la position T pour utiliser cette fonction



Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25-35 cm. Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

### État porte

Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur).

Si elle est ouverte, le « Voyant serrure » clignote, si elle est fermée, il reste éteint.

La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.



A. Voyant clignotant = serrure ouverte.

## Bureau

Cette fonction permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste externe.

La fonction est disponible après activation, effectuée par l'installateur, dans la section Configuration, et n'est pas utilisable conjointement à la fonction « État porte ».



A. Voyant clignotant = fonction active.

1. Toucher pour activer la fonction.

### Cherche-personne

Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore.




1. Toucher pour accéder dans la section Intercom.



2. Toucher pour activer la fonction.



- A. Connexion active.
- 3. Diffuser le message.



- 4. Toucher pour fermer la connexion.

## App Door Entry

### Introduction

Il est possible d'interagir avec le vidéophone Classe 300X à travers l'APPLI gratuite DOOR ENTRY. Après d'être [enregistré](#) et s'être [authentifié](#), il est nécessaire d'effectuer l'[association avec le dispositif](#) ; ensuite, il est possible d'utiliser les fonctions suivantes :

- répondre à un appel vidéophonique passé depuis les Postes Externes ;
- CALL HOME (appeler le vidéophone Classe 300X) ;
- visualiser les images provenant des postes externes ou des caméras ;
- ouvrir la serrure des Postes Externes ;
- d'activer des actionneurs génériques câblés sur l'installation ;
- mettre à jour le Firmware du Classe 300X.



Pour télécharger l'APPLI DOOR ENTRY (pour les dispositifs iOS sur App Store et pour les dispositifs Android sur Play store), photographier le code QR avec le smartphone :



Le même code QR se trouve à la page [information](#) du dispositif.

### Enregistrement du compte

Pour pouvoir utiliser l'[APPLI DOOR ENTRY](#) et les fonctions d'interface du vidéophone Classe 300X, il est tout d'abord nécessaire de s'enregistrer.


Après avoir démarré l'APPLI, procéder comme suit pour s'enregistrer :

le compte créé est commun à toutes les APPLI des dispositifs connectés Legrand/BTicino.




A. Ouvrir la page des contacts d'assistance (avec les différentes coordonnées).

1. Toucher pour s'enregistrer.



2. Saisir ses propres données.
3. Toucher pour confirmer.
4. Cocher pour accepter les conditions d'utilisation indiquées (obligatoire).



5. Permettre ou non l'utilisation des données personnelles à diverses fins.
6. Cocher pour confirmer l'acceptation des conditions de traitement des données personnelles (obligatoire).
7. Toucher pour confirmer.


Après avoir confirmé, le système envoie à l'adresse e-mail indiquée en phase d'enregistrement des données le Mot de passe temporaire à utiliser pour le premier accès.



8. Toucher pour continuer.



9. Saisir l'adresse e-mail.
10. Saisir le mot de passe envoyé par e-mail.
11. Toucher pour accéder.



12. Pour des raisons de sécurité, composer un nouveau Mot de passe ayant les caractéristiques suivantes :
  - longueur minimum 8 caractères ;
  - doit contenir au moins une lettre et un chiffre ;
  - le mot de passe doit être différent des 5 derniers utilisés.
13. Saisir à nouveau le mot de passe
14. Toucher pour confirmer (si la procédure réussit un message e-mail de confirmation est envoyé).


Ensuite le système visualise un guide pour aider à l'[association](#) du vidéophone Classe 300X à l'[APPLI DOOR ENTRY](#).

**Note :** dans le cas où le vidéophone Classe 300X serait déjà associé, pour ajouter un autre utilisateur autorisé à utiliser les mêmes fonctions, il est nécessaire de l'inviter en utilisant la [procédure](#) prévue à cet effet directement sur le smartphone.

Il est possible d'utiliser le même compte sur plusieurs smartphones simultanément.

## Authentification

Après s'être enregistré sur le portail, il est possible de s'authentifier en indiquant adresse e-mail et mot de passe.



- A. Toucher pour lancer la procédure de [récupération de mot de passe](#).
- B. Cocher la case pour effectuer les accès suivants sans devoir procéder à l'authentification.

**Note :** il peut arriver pendant le fonctionnement normal que l'authentification doit demandée bien que la case B ait été cochée.

Il s'agit là d'une procédure normale dont la fonction est de garantir une plus grande sécurité du compte.


- C. Toucher pour lancer la procédure d'[élimination du compte](#).  
L'élimination du compte est irréversible et vaut pour toutes les APPLI des dispositifs connectés Legrand/BTicino.

1. Saisir adresse e-mail et mot de passe.
2. Toucher pour accéder.

**Note :** au bout de trois tentatives d'accès non réussi (mot de passe erroné) en une heure, le système bloque le compte pendant 15 minutes.

### Mot de passe oublié


En cas d'oubli du mot de passe :



1. Toucher pour lancer la procédure de récupération de mot de passe.



2. Saisir l'adresse e-mail liée au compte à laquelle le nouveau mot de passe sera envoyé.
3. Toucher pour envoyer.



A ce stade le mot de passe du compte a été effacé et à l'adresse e-mail indiquée au point 2, un nouveau mot de passe a été envoyé pour accéder à l'[APPLI DOOR ENTRY](#).

4. Toucher pour quitter la procédure.

### Élimination du compte


Il est possible d'éliminer un compte en utilisant la procédure prévue à cet effet.



1. Toucher pour entamer la procédure.




2. Toucher pour continuer (ne pas oublier qu'une fois la procédure terminée, le compte est définitivement éliminé).



3. Saisir l'adresse e-mail et le mot de passe du compte à éliminer.
4. Toucher pour confirmer.

Un message de confirmation s'affiche



5. Toucher pour continuer.

### Association du dispositif

Après s'être enregistré et avoir effectué l'authentification pour la première fois (premier smartphone), un guide est visualisé qui permet en le suivant d'effectuer l'association du compte au vidéophone Classe 300X.

**Note :** le vidéophone Classe 300X doit être connecté au même réseau Wi-Fi que celui auquel est connecté le smartphone sur lequel l'[APPLI DOOR ENTRY](#) est installée.


Si elle réussit, cette opération est nécessaire uniquement lors du premier accès et permet d'activer la connexion entre les deux dispositifs.

Il est en outre possible d'inviter d'autres utilisateurs de telle sorte qu'ils puissent utiliser les fonctions connectées du vidéophone Classe 300X.


Pour effectuer l'association, il est tout d'abord nécessaire de connecter le vidéophone Classe 300X à un réseau Wi-Fi ; si la [procédure](#) réussit, l'icône correspondante s'allume.



Après avoir suivi le guide, on accède à la page suivante et il est alors possible d'effectuer l'association.



1. Toucher pour lancer la procédure.



2. Toucher pour terminer la procédure et passer à la page d'accueil.

Dans le cas où il ne serait pas possible de trouver le vidéophone Classe 300X sur le réseau en modalité automatique, une page s'affiche qui permet de saisir manuellement l'[adresse IP](#) du vidéophone Classe 300X.

3. Saisir l'adresse IP du vidéophone Classe 300X.

4. Toucher pour lancer la procédure.


Si la procédure réussit, l'icône correspondante s'allume.



## Page d'accueil

Après d'être [authentifié](#), depuis la page ci-dessous, il est possible d'interagir avec le vidéophone Classe 300X et avec l'installation vidéophonique.


Il est en outre possible d'effectuer différents réglages à travers le menu déroulant prévu à cet effet.




- A. Menu déroulant
- B. Sélection et visualisation des caméras ou Postes externes.
- C. Activation des serrures.
- D. Appel du vidéophone Classe 300X.

## Visualiser caméras ou Postes externes


Cette fonction permet de visualiser les caméras et les Postes externes configurés sur le vidéophone Classe 300X par un installateur de confiance.



- A. Nom caméra ou Poste externe.
- B. Fait défiler les caméras ou les Postes externes.
- C. Visualise la caméra ou le Poste externe.



1. Sélectionne la caméra ou le Poste externe voulu.
2. Toucher pour le/la visualiser.



- A. Indicateur de qualité d'appel : indique si les conditions nécessaires à la communication (Cloud, Wi-Fi et connexion 3G/4G) sont satisfaites.



Bonne qualité



Qualité moyenne



Qualité médiocre

3. Toucher pour faire apparaître la touche pour passer à d'autres caméras ou Postes Externes et la touche pour arrêter l'enregistrement.
4. Toucher pour passer à la caméra suivante.
5. Toucher pour arrêter l'enregistrement.


En plaçant le smartphone à l'horizontale, il est possible d'activer la seule serrure du Poste externe visualisé.




6. Glisser vers la droite pour activer la serrure.
7. Toucher pour activer le micro et communiquer avec le Poste externe.

### Ouvrir serrures

Cette fonction permet d'ouvrir les serrures des Postes externes configurées sur le dispositif par un installateur de confiance.



- A. Serrure Poste externe associé.
- B. Serrures.
- C. Visualise d'autres serrures si présentes.



A. Quand elle devient verte, la serrure est activée ; si elle reste rouge, cela indique que la commande n'a pas été correctement effectuée.


1. Glisser vers la droite pour activer la serrure.

**Note :** le nombre de serrures qu'il est possible de visualiser sur la Page d'accueil dépend des caractéristiques du Smartphone. Utiliser le menu déroulant pour visualiser toutes les serrures.

### Recevoir un appel vidéophonique

Cette fonction permet de recevoir les appels provenant du Poste externe.


**Note :** pour recevoir les appels du Poste externe, il est nécessaire d'avoir activé la [fonction](#).




Avec le smartphone en stand-by, en cas d'appel provenant du Poste externe :

- sur Android, s'affiche l'image correspondante avec les icônes de gestion de l'appel (\*) ;
- sur iOS, s'affiche la notification d'appel.

\* les trois premiers smartphones qui reçoivent l'appel affichent directement l'image vidéo avant de répondre, en revanche les autres ne l'affichent qu'après avoir répondu.  
La réponse d'un dispositif exclut tous les autres.




1. Toucher pour activer la source audio et répondre ; la source audio de l'appel est automatiquement diffusée en modalité mains libres.
2. Toucher pour passer de la modalité mains libres à la modalité téléphone.
3. Toucher éventuellement pour couper le micro.




4. Il est en outre possible d'ouvrir la serrure du Poste externe dont provient l'appel, en glissant l'interrupteur ; quand elle devient verte, la serrure est activée ; si elle reste rouge, cela indique que la commande n'a pas été correctement effectuée.
5. Toucher pour terminer l'appel.

## Appeler maison : Appeler le vidéophone Classe 300X

Cette fonction permet de communiquer avec le vidéophone Classe 300X.



1. Toucher pour appeler le vidéophone Classe 300X.



2. Quand l'appelé répond depuis le vidéophone Classe 300X, la communication audio est activée.




La communication est automatiquement diffusée en modalité mains libres.

3. Toucher pour passer de la modalité mains libres à la modalité téléphone.
4. Toucher pour couper le micro.
5. Toucher pour terminer l'appel.

### Menu


A travers le menu déroulant, il est possible d'envoyer des commandes, de gérer les utilisateurs associés, d'effectuer la mise à jour du firmware du vidéophone Classe 300X, de modifier les données du compte et de visualiser des informations sur l'APPLI.



1. Toucher pour ouvrir le menu déroulant.
- A. Ouvre la section *Activations*.
- B. Ouvre la section *Utilisateurs*.
- C. Ouvre la section *Réglages*.
- D. Ferme le menu déroulant.
- E. Ouvre la section *Compte*.
- F. Ouvre la page des contacts d'assistance.
- G. Ouvre une page contenant quelques informations sur l'APPLI (version et autres informations).
- H. Effectue la déconnexion.

## Activations

Dans cette section, il est possible d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.) présents sur l'installation. Les activations disponibles sont celles présentes dans la section [Activations](#) du vidéophone Classe 300X.



1. Toucher pour activer la serrure.




A. *Si la touche se colore de vert, l'activation a réussi ; en revanche si elle se colore de rouge, cela indique la présence d'un problème et que l'activation n'a pas réussi.*

### Utilisateurs

Dans cette section, il est possible de dissocier l'utilisateur et de déconnecter les smartphones qui lui sont connectés.

Il est en outre possible d'inviter d'autres utilisateurs et d'associer leur compte au vidéophone Classe 300X ; de la sorte, ils pourront utiliser les fonctions connectées du vidéophone Classe 300X. Une fois que l'utilisateur invité s'est enregistré sur le portail et s'est connecté, il s'affiche dans la liste dans la liste avec les smartphones qui lui sont connectés.



1. Toucher pour ouvrir la section utilisateurs.

A. Lance la procédure.

B. Utilisateurs associés.




C. Nom et adresse e-mail de connexion.

D. Dissocie l'utilisateur et, conséquemment, déconnecte tous les smartphones connectés. Il est possible de déconnecter un seul smartphone du vidéophone Classe 300X sur la page [Comptes associés](#).

**Note :** Pour associer à nouveau l'utilisateur, il est nécessaire de se faire *inviter* par un autre utilisateur ou, en l'absence d'autres utilisateurs, d'effectuer à nouveau la procédure *d'association*.

E. Ouvre la liste des smartphones connectés à l'utilisateur.

2. Toucher pour visualiser les smartphones connectés à l'utilisateur.





F. Smartphones connectés.

### Inviter un utilisateur

Cette procédure permet d'inviter d'autres utilisateurs pour leur permettre d'utiliser les fonctions du vidéophone Classe 300X ; de la sorte, il leur est possible d'utiliser les fonctions connectées du vidéophone Classe 300X.



1. Toucher Invitez un autre utilisateur.




2. Saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur à associer et la confirmer.
3. Toucher pour confirmer l'invitation.
4. Toucher pour confirmer.

**Note :** l'utilisateur invité peut intervenir sur l'installation et utiliser les fonctions connectées du vidéophone Classe 300X.

L'utilisateur invité reçoit un message e-mail l'invitant à s'associer au vidéophone Classe 300X ; à cet effet, il doit télécharger l'[APPLI DOOR ENTRY](#), s'enregistrer en suivant la procédure correspondante, se connecter et accepter l'invitation.



Ensuite, il figure dans la liste des comptes associés.



### Réglages

Dans cette section, il est possible d'effectuer la mise à jour du firmware du vidéophone Classe 300X et le changement du vidéophone. Cette fonction permet de remplacer le dispositif défectueux par un neuf.


Toutes les configurations sont récupérées, sauf la connexion du dispositif au réseau Wi-Fi qui doit être effectuée avant l'association avec l'APPLI.



1. Toucher pour ouvrir la section réglages.
- A. Exécute la procédure de mise à jour du firmware du Classe 300X.
- B. Exécute la procédure à utiliser en cas de changement du vidéophone Classe 300X.


### Mise à jour firmware du vidéophone Classe 300X (uniquement à travers une connexion au même réseau Wi-Fi que le vidéophone Classe 300X)

Quand un nouveau firmware est disponible, une notification est envoyée sur le smartphone ; différemment, en accédant à tout moment à cette section, il est possible d'effectuer la mise à jour du firmware du vidéophone Classe 300X.



En accédant à cette section, si une mise à jour est disponible, une touche s'affiche pour la télécharger ; différemment, s'affiche la version actuellement présente sur le vidéophone Classe 300X.


1. Toucher pour télécharger la mise à jour.
2. Toucher pour l'installer.



Au terme de l'installation, il est possible de visualiser la version du firmware installée sur le vidéophone Classe 300X.

### Remplacement du vidéophone Classe 300X

Pour remplacer au besoin le vidéophone Classe 300X de l'installation, il est nécessaire d'utiliser cette procédure.



En accédant à cette section, une page d'avis s'affiche.


1. Retirer le vidéophone Classe 300X à changer et brancher le neuf, puis appuyer sur Continuer.
2. Toucher pour arrêter la procédure.

**Note :** cette procédure permet de récupérer tous les réglages présents sur le vidéophone Classe 300X remplacé, exception faite de la connexion au réseau Wi-Fi.

### Compte

Le compte est commun à toutes les APPLI des dispositifs connectés Legrand/BTicino. Dans cette section, il est possible de visualiser des informations sur son propre compte et/ou de l'éliminer.

Il est également possible de modifier le mot de passe d'authentification.



A. Visualise et modifie les données du compte.


B. Modifie le mot de passe du compte.

C. Élimine le compte.

1. Toucher pour gérer le compte.

### Informations compte


Dans cette section, il est possible de modifier les données de son propre compte et de visualiser les conditions d'utilisation.



1. Modifie les données.
2. Toucher pour confirmer.

### Changer mot de passe


Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe d'authentification du compte



- A. Visualise le mot de passe en clair.
1. Toucher pour modifier le mot de passe.
2. Saisir le mot de passe actuel.
3. Saisir le nouveau mot de passe.
4. Confirmer le nouveau mot de passe.
5. Toucher pour confirmer.
6. Toucher pour arrêter la procédure.


### Éliminer le compte

Dans cette section, il est possible d'éliminer définitivement son propre compte.



1. Toucher pour lancer la procédure d'élimination du compte.
2. Toucher pour continuer.
3. Saisir le mot de passe d'authentification.
4. Élimine le compte.

**Note :** en éliminant le compte, il n'est plus possible d'utiliser les fonctions de l'APPLI ; pour les utiliser à nouveau, il est nécessaire d'effectuer un nouvel [enregistrement](#).



5. Toucher pour arrêter la procédure.

