



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Températures	
Culot	E27 [E27]	Courant lampe (nom.)	75 mA
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance équivalente	60 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Type technique	7.5-60W	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Référence de mesure du flux	Sphere	Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	avec gradation	Non
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Finition de l'ampoule	Dépoli
Couleur	Blanc brillant (CW)	Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Normes et recommandations	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,00 lm/W	Classe d'efficacité énergétique	F
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Numéro d'enregistrement EPREL	397630
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Puissance (valeur nominale)	7,5 W		

CorePro LEDbulb

Données logistiques	
Code de produit complet	871869657777600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840
Code barre produit	8718696577776
Code de commande	57777600

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001234702
Poids net (pièce)	0,076 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm


Données photométriques




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60



Durée de vie



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

