

## Moniteur TN 19" 16/9ème

## 19M38A















Screen Split Flicker Safe

Moniteur LED TN 19"

Format: 16/9ème

Résolution: 1366 x 768

Luminosité: 200cd/m²

Temps de réponse : 5ms

VGA

## Moniteur TN 19" 16/9ème

## 19M38A











reen	Split	Flicker	S

ECRAN	
Type de dalle	1T
Rétro-éclairage	LEG
Taille écran	18,5" (47cm
Résolution	1366 x 76
Format	16/
Pitch	0,3mm x 0,3mr
Luminosité	200cd/m
Gamut Couleur (CIE 1976)	729
Nombre de Couleurs	16,7N
Taux de contraste (original)	600:
Taux de contraste (DFC)	5M:
Angle de vision (H/V)	90/65
Temps de réponse	5m
Traitement de la dalle	Anti-reflet, 3l
Tactile	
FREQUENCES D'AFFICHAGE	
Horizontal (analogue)	30~61kH
Vertical (analogue)	56~75H
Horizontal (numérique)	
Vertical (numérique)	
RESOLUTION	
PC Analogue	1366 x 76
PC Numérique	
CONNECTIQUES	
VGA	
VGA	
VGA DVI	
vga Dvi HDMI	
VGA DVI HDMI DisplayPort	
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC	
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque	
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB	
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs	O <sub>L</sub>
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	O <sub>L</sub>
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	Ot 1 Ot
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP	Ot 1' Ot
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI	0: 1 0: 0:
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP	0: 1 0: 0:
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto	0: 1 0: 0:
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI Plug and Play	Ot 1' Ot Ot
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD DSD SD OMBre de langues Kensington HDCP Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving	Ot 1' Ot Ot
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving * Color Cloning	Ot 1 Ot Ot Ot
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving * Color Cloning * Color Wizard	1 Oi Oi Oi
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Somart Energy Saving * Color Cloning * Color Vizard * 4-Screen Split	Oi 1 Oi Oi Oi
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues Kensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving * Color Cloning * Color Wizard	1 Oi Oi Oi Oi
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs  CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DD DD DD DD DD DD DC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving  * Color Wizard  * 4-Screen Split AMD FreeSync™ Logiciel de Calibration couleurs	1 Oi Oi Oi Oi
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues ⟨ensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving * Color Cloning * Color Wizard * 4-Screen Split AMD FreeSync™ Logiciel de Calibration couleurs Modes de jeu	1 Oi Oi Oi Oi
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs  CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DD DD DD DD DD DD DC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving  * Color Wizard  * 4-Screen Split AMD FreeSync™ Logiciel de Calibration couleurs	Ot Ot Ot
VGA DVI HDMI DisplayPort Entrée Audio PC Sortie Casque USB Haut-parleurs CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DSD Nombre de langues ⟨ensington HDCP DDC/CI Plug and Play Résolution Auto Dual Controller Smart Energy Saving * Color Cloning * Color Wizard * 4-Screen Split AMD FreeSync™ Logiciel de Calibration couleurs Modes de jeu	O: 1'

CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES	
Type d'alimentation	Bloc externe
Consommation (Typ.)	18W
Consommation (EPA)	13W
Consommation (mode veille)	0,3W
Consommation (mode arrêt)	0,3W
NORMES ET STANDARDS	
TCO	-
UL (cUL)	Oui
TUV-Type	Oui
FCC-B	Oui
CE	Oui
EPA (Energy Star)	Oui (6.0)
ErP (Energy Related Products)	-
EPEAT	Oui (Gold)
Windows	Oui (Win 10)
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
VESA	75mm x 75mm
CADRE	
Couleur (face)	Noir
Couleur (dos)	Noir
Nombre de boutons de contrôle	6
Couleur de LED	Blanche
PIED	
Détachable	Oui
Inclinaison	Oui (-5°~20°)
Rotatif	-
Réglable en hauteur	-
Pivot	-
INFORMATIONS LOGISTIQUES	
Dimensions (sans pied) : LxPxH	441,3mm x 57,3mm x 278,1mm
Dimensions (avec pied) : LxPxH	441,3mm x 167,8mm x 350,2mm
Dimensions carton : LxPxH	509mm x 343mm x 118mm
Poids (sans pied)	1,9kg
Poids (avec pied)	2,1kg
Poids du carton	2,8kg
ACCESSOIRES	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	Oui
Câble DVI	-



Câble USB Câble DisplayPort Câble PC Audio

Manuel **GENCOD** Code EAN

19M38A-B.AEU

Guide d'installation rapide

Oui Oui

8806087548952

<sup>\*</sup> Color Cloning (application) : Ajuster la qualité des couleurs et de la luminosité de deux moniteurs LG étant connectés au même PC \* Color Weakness : Améliorer la perception des couleurs et le rendu chromatique \* 4-Screen Split (logiciel) : Afficher jusqu'à 4 fenêtres différentes simultanément lors de l'utilisation.