

Fiche produit Caractéristiques

VW3M3805R010

Lexium - câble précablé Canopen - 1xRJ45/1xSUB-D 9 femelle -1m



Principales

Gamme de produit	CANopen
Compatibilité de gamme	Modicon LMC058 Lexium 28 Modicon M238 Lexium SD3 Modicon M258 Magelis XBT GC, GT/GK avec contrôle
Type de bus	CANopen
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Type de produit ou équipement	Câble pré-assemblé pour CANopen
Destination d'accessoire / de pièce détachée	CANopen bus

Complémentaires

Longueur de câble	1 m	
Raccordement électrique	2 connecteurs	
Type de connecteur	1 RJ45 1 SUB-D 9 femelle avec terminateur intégré	
Poids du produit	0,077 kg	

Emballage

Lilibaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	70,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,758 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	800
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	70,064 kg
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh		
Salis SVIIC REACH	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	௴ Oui	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	