Gestionnaire de diffusion Affichage Dynamique









Contrôleur pour Mur d'Image 4K

Solution facile d'utilisation et performante pour réaliser vos murs d'images multi-écrans, avec ou sans ordinateur. Les contrôleurs sont cascadables et permettent ainsi les réalisations complexes au delà de 4 écrans.



Ce contrôleur dispose d'une entrée DVI-D 4K (3840x2080 px) et quatre sortie DVI-D Full HD (1920x1080 px). Il traite les signaux DVI Dual Link, afin de garantir une résolution 4K sans déperdition jusqu'à 20m. Chaque image peut être reflétée indépendamment ou tournée de 90°, 180° ou 270°, de manière à supporter des moniteurs en format portrait et paysage simultanément, même avec des résolutions différentes.

| SPECIFICATIONS | |
|---|-------------------------------|
| Entrée DVI / HDMI | 1 x DVI-D UHD |
| Sorties DVI / HDMI | 4 x DVI-D FHD |
| Sorties Display Port | Non |
| Audio | Non |
| Configuration via PC | Oui, via USB |
| Dimensions | 235 x 175 x 44 mm |
| Poids | 1,10 Kg |
| Alimentation | Externe, DC 5V. 18W. |
| Résolution max. | 4K (3840x2160 px) |
| Rotation des moniteurs in- dépendantes | Oui |
| Traitement des résolutions d'affichage arbitraires | Oui |
| Logiciel de configuration | Inclus |
| Autres configurations (avec ajout de controleur) | Configuration multi moniteurs |

