
Boîte BBC 2 postes Ø 67 entraxe 71 profondeur 40 mm (x 50)









Caractéristiques

Nombre de postes: 2

Ø (mm): 67

Profondeur (mm): 40 **Entraxe** (*mm*): **71** Conditionnement: 50

Avantages

- 2 entrées pour câbles.
- 4 entrées pour gaines : 2 entrées 16-20 mm et 2 entrées 20-25 mm.
- Étriers métalliques guidés.

Matériaux

❷ Plaque de plâtre

Normes







PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Réchauffement climatique



214.00 (en g éq. CO2)




198.40 (en litre)



2.12 (en kW/h)

Consommation d'énergie ²



1.65E-5 (en g éq. Sb)

- ¹ Volume net d'eau douce consommée ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie ³ Épuisement des ressources abiotiques éléments
- * Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Boîtes d'encastrement étanches à l'air.

Détails techniques

Tenue au fil incandescent (°C): 850.

■ Application(s) RE2020.

■ Mode d'utilisation

1. Horizontal ou vertical.

♥ INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm): 39 Longueur (cm): 30 Profondeur (cm): 22

Poids net (kg): 2

♣ Poids brut (kg): 2,3

