

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Luminaire étanche pour tubes LED T8



AVANTAGES PRODUITS

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65




FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Dimensions & poids



Longueur	1565 mm
Largeur	89,0 mm
Hauteur	92,0 mm
Poids du produit	1450,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	Gray
Couleur du produit	Gray

Température

Plage de température ambiante	-30...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Suspended/Surface
Emplacement montage	Ceiling / Wall

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin
Référence de la douille	G13

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
---	------

Type de protection	IP65
Normes	CE

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000988	DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	Carton de regroupement 12	1590 mm x 219 mm x 276 mm	96.11 dm ³	20136,00 g
4058075079977	DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	Carton de regroupement 12	1590 mm x 219 mm x 276 mm	96.11 dm ³	14736,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.