


FICHE PRODUIT

Vintage 1906 PenduLum PRO Black

Vintage 1906® PenduLum PRO | Suspensions intérieures dans un style vintage



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage
- Fabriqué en aluminium haut de gamme
- Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Caractéristiques du produit

- Design industriel minimisé
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Apparence vintage en combinaison avec les lampes LED halogènes 1906
- Options de montage flexibles
- Disponible en différentes couleurs




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	68,00 mm
Hauteur	84,00 mm
Poids du produit	481,00 g
Longueur de câble	3000 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Suspended
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor

Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075153844	Etui carton fermé 1	140 mm x 140 mm x 213 mm	627.00 g	4.17 dm ³
4058075153851	Carton de regroupement 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	2766.00 g	19.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– "Plus d'information sur www.ledvance.fr/1906"

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.