







Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

Bénéfices et Caractéristiques



Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois plus longtemps.

Ce système ajuste automatiquement les réglages du cycle de lavage à la charge dans le tambour afin d'éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Ainsi,ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage

La solution idéale pour les petits espaces



Ce lave-linge Slim répond à tous vos besoins en matière de soin du linge dans un format compact, sans compromis sur les performances. De faible profondeur, il pourra être installé sans difficulté dans les espaces réduits.

A vous de choisir!



Avec la fonction départ différé, vous pouvez choisir l'heure du début de votre cycle de lavage comme vous

- SOIN DU LINGE
- SLIMCARE
- Solution GAIN DE PLACE: 34 cm
- · Certifications Woolmark® Blue
- Tambour Inox : 32 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Départ différé 3/6/9 heures
- Moteur universel
- Classe énergétique commerciale A+**
- PROGRAMMES: lavage rapide, ECO 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / lavage à la main, soie, duvet, jeans, voilages, Sport
- Options : Gain de temps, Rinçage plus
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Sécurité enfants
- · Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Display LED
- Hublot XXXL Blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Lavez vos vêtements préférés en seulement 20 minutes

Programme rapide pour lavez du linge peu sale en seulement 20 minutes.



Lave-linge Frontal

EW6S1043NDU

Spécifications techniques	
Type de l'appareil	Lave-linge Frontal
Installation	Pose-libre
Capacité maxi du tambour (kg)	4 kg
Classe énergétique légale*	A+
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)**	141,0 - 8999
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.71 - 190
Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.62 - 160
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.49 - 155
Efficacité d'essorage	С
Vitesse d'essorage maxi:	1000 tr/min
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0,48
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.75
Niveau sonore, lavage dB(A)**	58
Niveau sonore, essorage dB(A)**	77
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	845x595x340/380
Dimensions emballées HxLxP (mm)	880x630x435
Poids brut/net (kg)	55 / 53.5
Puissance Totale (W)	2000
Ampérage (A)	10

Tension(Volts)	230
Longueur de câble (m)	1.4
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130/197
Anti-balourd électronique	oui
Code pays origine	UA
PNC	914 340 502
Code EAN	7332543671045

