



Réf: 0.830.00

Pure Lumix T1 LED 10400lm 4000K noir

Highbay LED Lumix T1 10400lm 4000K noir

Luminaire Highbay robuste en fonte d'aluminium. Version T1 équipée d'une platine LED 4000K haute performance.

 ϵ













DONNÉES GÉNÉRALES:

Type de luminaire	Highbay
Type de luminaire Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
	<u>.</u>
Durée de vie L70B50	50000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non
DONNÉES MÉCANIQUES :	
Hauteur (mm)	172
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	260
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	2,5
Antivandale	Oui
DONNÉES ÉLECTRIQUES :	
Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	80 W
Facteur de puissance	0,9
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :	
Flux utile (lumen)	10400 lm

Flux utile (lumen)	10400 lm
Efficacité du luminaire	130 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES:

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

• IEC 60598-1 : 2015 • IEC 60598-2-1



Dimensions	
Courbe photométriques	

Performance énergétique



According to the Ecodesign Directive 2009/125/EC, this lighting fixture is not subject to energy labelling.

For information about product performance, please visit http://www.lebenoid.fr/

Selon la directive 2009/125/CE dite écoconception, ce luminaire n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique

Retrouvez la performance produit en téléchargeant la fiche technique sur le site http://www.lebenoid.fr/



Mail:contact@lebenoid.fr